排出係数一覧

エネルギーの種類			単位発熱量		排出係数		CO_2換算	
燃料	原油(コンデンセートを除く)		38.2	GJ/kl	0.0187	tC/GJ	2.62	tCO_2/kl
	原油のうちコンデンセート(NGL)		35.3	GJ/kl	0.0184	tC/GJ	2.38	tCO_2/kl
	揮発油(ガソリン)		34.6	GJ/kl	0.0183	tC/GJ	2.32	tCO_2/kl
	ナフサ		33.6	GJ/kl	0.0182	tC/GJ	2.24	tCO_2/kl
	灯油		36.7	GJ/kl	0.0185	tC/GJ	2.49	tCO_2/kl
	軽油		37.7	GJ/kl	0.0187	tC/GJ	2.58	tCO_2/kl
	A重油		39.1	GJ/kl	0.0189	tC/GJ	2.71	tCO_2/kl
	B・C重油		41.9	GJ/kl	0.0195	tC/GJ	3.00	tCO_2/kl
	石油アスファルト		40.9	GJ/t	0.0208	tC/GJ	3.12	tCO_2/t
	石油コークス		29.9	GJ/t	0.0254	tC/GJ	2.78	tCO_2/t
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	50.8	GJ/t	0.0161	tC/GJ	3.00	tCO_2/t
		石油系炭化水素ガス	44.9	GJ/千m^3	0.0142	tC/GJ	2.34	tCO_2/千m^3
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)	54.6	GJ/t	0.0135	tC/GJ	2.70	tCO_2/t
		その他可燃性天然ガス	43.5	GJ/千m^3	0.0139	tC/GJ	2.22	tCO_2/千m^3
	石炭	原料炭	29.0	GJ/t	0.0245	tC/GJ	2.61	tCO_2/t
		一般炭	25.7	GJ/t	0.0247	tC/GJ	2.33	tCO_2/t
		無煙炭	26.9	GJ/t	0.0255	tC/GJ	2.52	tCO_2/t
	石炭コークス		29.4	GJ/t	0.0294	tC/GJ	3.17	tCO_2/t
	コールタール		37.3	GJ/t	0.0209	tC/GJ	2.86	tCO_2/t
	コークス炉ガス		21.1	GJ/千m^3	0.0110	tC/GJ	0.85	tCO_2/千m^3
	高炉ガス		3.41	GJ/千m^3	0.0266	tC/GJ	0.33	tCO_2/千m^3
	転炉ガス		8.41	GJ/千m^3	0.0384	tC/GJ	1.18	tCO_2/千m^3
	都市ガス		45.0	GJ/千m^3	0.0139	tC/GJ	2.29	tCO_2/千m^3
	その他の燃料					tC/GJ	0.00	tCO_2/
						tC/GJ	0.00	tCO_2/
						tC/GJ	0.00	tCO_2/
熱	産業用蒸気		1.02	GJ/GJ	0.060	tCO_2/GJ		
	産業用以外の蒸気		1.36	GJ/GJ	0.057	tCO_2/GJ		
	温水		1.36	GJ/GJ	0.057	tCO_2/GJ		
	冷水		1.36	GJ/GJ	0.057	tCO_2/GJ		

電気	一般電気事業者	昼間買電	9.97	GJ/千kWh
		夜間買電	9.28	GJ/千kWh
	その他	上記以外の買電	9.76	GJ/千kWh

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート３に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート３に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体			[redacted]		1,728	－	－	3,478	100						
1	横浜工場	神奈川県横浜市緑区青砥町４１５番地		当事業所単独	1,728	0.500	0.491	3,478	100.0	1,500kL以上～3,000kL未満					
2					0			0	0.0						
3					0			0	0.0						
4					0			0	0.0						
5					0			0	0.0						
6					0			0	0.0						
7					0			0	0.0						
8					0			0	0.0						
9					0			0	0.0						
10					0			0	0.0						
11					0			0	0.0						
12					0			0	0.0						
13					0			0	0.0						
14					0			0	0.0						
15					0			0	0.0						
16					0			0	0.0						
17					0			0	0.0						
18					0			0	0.0						
19					0			0	0.0						
20					0			0	0.0						
21					0			0	0.0						
22					0			0	0.0						
23					0			0	0.0						
24					0			0	0.0						
25					0			0	0.0						
26					0			0	0.0						
27					0			0	0.0						
28					0			0	0.0						
29					0			0	0.0						
30					0			0	0.0						
31					0			0	0.0						
32					0			0	0.0						
33					0			0	0.0						
34					0			0	0.0						
35					0			0	0.0						
36					0			0	0.0						
37					0			0	0.0						
38					0			0	0.0						
39					0			0	0.0						
40					0			0	0.0						
41					0			0	0.0						
42					0			0	0.0						
43					0			0	0.0						
44					0			0	0.0						
45					0			0	0.0						
46					0			0	0.0						
47					0			0	0.0						
48					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート３に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート３に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
49					0			0	0.0						
50					0			0	0.0						
51					0			0	0.0						
52					0			0	0.0						
53					0			0	0.0						
54					0			0	0.0						
55					0			0	0.0						
56					0			0	0.0						
57					0			0	0.0						
58					0			0	0.0						
59					0			0	0.0						
60					0			0	0.0						
61					0			0	0.0						
62					0			0	0.0						
63					0			0	0.0						
64					0			0	0.0						
65					0			0	0.0						
66					0			0	0.0						
67					0			0	0.0						
68					0			0	0.0						
69					0			0	0.0						
70					0			0	0.0						
71					0			0	0.0						
72					0			0	0.0						
73					0			0	0.0						
74					0			0	0.0						
75					0			0	0.0						
76					0			0	0.0						
77					0			0	0.0						
78					0			0	0.0						
79					0			0	0.0						
80					0			0	0.0						
81					0			0	0.0						
82					0			0	0.0						
83					0			0	0.0						
84					0			0	0.0						
85					0			0	0.0						
86					0			0	0.0						
87					0			0	0.0						
88					0			0	0.0						
89					0			0	0.0						
90					0			0	0.0						
91					0			0	0.0						
92					0			0	0.0						
93					0			0	0.0						
94					0			0	0.0						
95					0			0	0.0						
96					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
97					0			0	0.0						
98					0			0	0.0						
99					0			0	0.0						
100					0			0	0.0						
101					0			0	0.0						
102					0			0	0.0						
103					0			0	0.0						
104					0			0	0.0						
105					0			0	0.0						
106					0			0	0.0						
107					0			0	0.0						
108					0			0	0.0						
109					0			0	0.0						
110					0			0	0.0						
111					0			0	0.0						
112					0			0	0.0						
113					0			0	0.0						
114					0			0	0.0						
115					0			0	0.0						
116					0			0	0.0						
117					0			0	0.0						
118					0			0	0.0						
119					0			0	0.0						
120					0			0	0.0						
121					0			0	0.0						
122					0			0	0.0						
123					0			0	0.0						
124					0			0	0.0						
125					0			0	0.0						
126					0			0	0.0						
127					0			0	0.0						
128					0			0	0.0						
129					0			0	0.0						
130					0			0	0.0						
131					0			0	0.0						
132					0			0	0.0						
133					0			0	0.0						
134					0			0	0.0						
135					0			0	0.0						
136					0			0	0.0						
137					0			0	0.0						
138					0			0	0.0						
139					0			0	0.0						
140					0			0	0.0						
141					0			0	0.0						
142					0			0	0.0						
143					0			0	0.0						
144					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	エラー箇所 個別票対象事業所が統合されている可能性有	エラー箇所 事業所名・住所未記載	エラー箇所 シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	エラー箇所 排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
145					0			0	0.0						
146					0			0	0.0						
147					0			0	0.0						
148					0			0	0.0						
149					0			0	0.0						
150					0			0	0.0						
151					0			0	0.0						
152					0			0	0.0						
153					0			0	0.0						
154					0			0	0.0						
155					0			0	0.0						
156					0			0	0.0						
157					0			0	0.0						
158					0			0	0.0						
159					0			0	0.0						
160					0			0	0.0						
161					0			0	0.0						
162					0			0	0.0						
163					0			0	0.0						
164					0			0	0.0						
165					0			0	0.0						
166					0			0	0.0						
167					0			0	0.0						
168					0			0	0.0						
169					0			0	0.0						
170					0			0	0.0						
171					0			0	0.0						
172					0			0	0.0						
173					0			0	0.0						
174					0			0	0.0						
175					0			0	0.0						
176					0			0	0.0						
177					0			0	0.0						
178					0			0	0.0						
179					0			0	0.0						
180					0			0	0.0						
181					0			0	0.0						
182					0			0	0.0						
183					0			0	0.0						
184					0			0	0.0						
185					0			0	0.0						
186					0			0	0.0						
187					0			0	0.0						
188					0			0	0.0						
189					0			0	0.0						
190					0			0	0.0						
191					0			0	0.0						
192					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
193					0			0	0.0						
194					0			0	0.0						
195					0			0	0.0						
196					0			0	0.0						
197					0			0	0.0						
198					0			0	0.0						
199					0			0	0.0						
200					0			0	0.0						
201					0			0	0.0						
202					0			0	0.0						
203					0			0	0.0						
204					0			0	0.0						
205					0			0	0.0						
206					0			0	0.0						
207					0			0	0.0						
208					0			0	0.0						
209					0			0	0.0						
210					0			0	0.0						
211					0			0	0.0						
212					0			0	0.0						
213					0			0	0.0						
214					0			0	0.0						
215					0			0	0.0						
216					0			0	0.0						
217					0			0	0.0						
218					0			0	0.0						
219					0			0	0.0						
220					0			0	0.0						
221					0			0	0.0						
222					0			0	0.0						
223					0			0	0.0						
224					0			0	0.0						
225					0			0	0.0						
226					0			0	0.0						
227					0			0	0.0						
228					0			0	0.0						
229					0			0	0.0						
230					0			0	0.0						
231					0			0	0.0						
232					0			0	0.0						
233					0			0	0.0						
234					0			0	0.0						
235					0			0	0.0						
236					0			0	0.0						
237					0			0	0.0						
238					0			0	0.0						
239					0			0	0.0						
240					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート３に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート３に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
241					0			0	0.0						
242					0			0	0.0						
243					0			0	0.0						
244					0			0	0.0						
245					0			0	0.0						
246					0			0	0.0						
247					0			0	0.0						
248					0			0	0.0						
249					0			0	0.0						
250					0			0	0.0						
251					0			0	0.0						
252					0			0	0.0						
253					0			0	0.0						
254					0			0	0.0						
255					0			0	0.0						
256					0			0	0.0						
257					0			0	0.0						
258					0			0	0.0						
259					0			0	0.0						
260					0			0	0.0						
261					0			0	0.0						
262					0			0	0.0						
263					0			0	0.0						
264					0			0	0.0						
265					0			0	0.0						
266					0			0	0.0						
267					0			0	0.0						
268					0			0	0.0						
269					0			0	0.0						
270					0			0	0.0						
271					0			0	0.0						
272					0			0	0.0						
273					0			0	0.0						
274					0			0	0.0						
275					0			0	0.0						
276					0			0	0.0						
277					0			0	0.0						
278					0			0	0.0						
279					0			0	0.0						
280					0			0	0.0						
281					0			0	0.0						
282					0			0	0.0						
283					0			0	0.0						
284					0			0	0.0						
285					0			0	0.0						
286					0			0	0.0						
287					0			0	0.0						
288					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート３に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	エラー箇所 個別票対象事業所が統合されている可能性有	エラー箇所 事業所名・住所未記載	エラー箇所 シート３に使用量を記載しているが統合先を指定している	エラー箇所 排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
289					0			0	0.0						
290					0			0	0.0						
291					0			0	0.0						
292					0			0	0.0						
293					0			0	0.0						
294					0			0	0.0						
295					0			0	0.0						
296					0			0	0.0						
297					0			0	0.0						
298					0			0	0.0						
299					0			0	0.0						
300					0			0	0.0						
301					0			0	0.0						
302					0			0	0.0						
303					0			0	0.0						
304					0			0	0.0						
305					0			0	0.0						
306					0			0	0.0						
307					0			0	0.0						
308					0			0	0.0						
309					0			0	0.0						
310					0			0	0.0						
311					0			0	0.0						
312					0			0	0.0						
313					0			0	0.0						
314					0			0	0.0						
315					0			0	0.0						
316					0			0	0.0						
317					0			0	0.0						
318					0			0	0.0						
319					0			0	0.0						
320					0			0	0.0						
321					0			0	0.0						
322					0			0	0.0						
323					0			0	0.0						
324					0			0	0.0						
325					0			0	0.0						
326					0			0	0.0						
327					0			0	0.0						
328					0			0	0.0						
329					0			0	0.0						
330					0			0	0.0						
331					0			0	0.0						
332					0			0	0.0						
333					0			0	0.0						
334					0			0	0.0						
335					0			0	0.0						
336					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	エラー箇所 個別票対象事業所が統合されている可能性有	エラー箇所 事業所名・住所未記載	エラー箇所 シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	エラー箇所 排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
337					0			0	0.0						
338					0			0	0.0						
339					0			0	0.0						
340					0			0	0.0						
341					0			0	0.0						
342					0			0	0.0						
343					0			0	0.0						
344					0			0	0.0						
345					0			0	0.0						
346					0			0	0.0						
347					0			0	0.0						
348					0			0	0.0						
349					0			0	0.0						
350					0			0	0.0						
351					0			0	0.0						
352					0			0	0.0						
353					0			0	0.0						
354					0			0	0.0						
355					0			0	0.0						
356					0			0	0.0						
357					0			0	0.0						
358					0			0	0.0						
359					0			0	0.0						
360					0			0	0.0						
361					0			0	0.0						
362					0			0	0.0						
363					0			0	0.0						
364					0			0	0.0						
365					0			0	0.0						
366					0			0	0.0						
367					0			0	0.0						
368					0			0	0.0						
369					0			0	0.0						
370					0			0	0.0						
371					0			0	0.0						
372					0			0	0.0						
373					0			0	0.0						
374					0			0	0.0						
375					0			0	0.0						
376					0			0	0.0						
377					0			0	0.0						
378					0			0	0.0						
379					0			0	0.0						
380					0			0	0.0						
381					0			0	0.0						
382					0			0	0.0						
383					0			0	0.0						
384					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート３に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート３に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
385					0			0	0.0						
386					0			0	0.0						
387					0			0	0.0						
388					0			0	0.0						
389					0			0	0.0						
390					0			0	0.0						
391					0			0	0.0						
392					0			0	0.0						
393					0			0	0.0						
394					0			0	0.0						
395					0			0	0.0						
396					0			0	0.0						
397					0			0	0.0						
398					0			0	0.0						
399					0			0	0.0						
400					0			0	0.0						
401					0			0	0.0						
402					0			0	0.0						
403					0			0	0.0						
404					0			0	0.0						
405					0			0	0.0						
406					0			0	0.0						
407					0			0	0.0						
408					0			0	0.0						
409					0			0	0.0						
410					0			0	0.0						
411					0			0	0.0						
412					0			0	0.0						
413					0			0	0.0						
414					0			0	0.0						
415					0			0	0.0						
416					0			0	0.0						
417					0			0	0.0						
418					0			0	0.0						
419					0			0	0.0						
420					0			0	0.0						
421					0			0	0.0						
422					0			0	0.0						
423					0			0	0.0						
424					0			0	0.0						
425					0			0	0.0						
426					0			0	0.0						
427					0			0	0.0						
428					0			0	0.0						
429					0			0	0.0						
430					0			0	0.0						
431					0			0	0.0						
432					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	個別票対象事業所が統合されている可能性有	事業所名・住所未記載	シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
433					0			0	0.0						
434					0			0	0.0						
435					0			0	0.0						
436					0			0	0.0						
437					0			0	0.0						
438					0			0	0.0						
439					0			0	0.0						
440					0			0	0.0						
441					0			0	0.0						
442					0			0	0.0						
443					0			0	0.0						
444					0			0	0.0						
445					0			0	0.0						
446					0			0	0.0						
447					0			0	0.0						
448					0			0	0.0						
449					0			0	0.0						
450					0			0	0.0						
451					0			0	0.0						
452					0			0	0.0						
453					0			0	0.0						
454					0			0	0.0						
455					0			0	0.0						
456					0			0	0.0						
457					0			0	0.0						
458					0			0	0.0						
459					0			0	0.0						
460					0			0	0.0						
461					0			0	0.0						
462					0			0	0.0						
463					0			0	0.0						
464					0			0	0.0						
465					0			0	0.0						
466					0			0	0.0						
467					0			0	0.0						
468					0			0	0.0						
469					0			0	0.0						
470					0			0	0.0						
471					0			0	0.0						
472					0			0	0.0						
473					0			0	0.0						
474					0			0	0.0						
475					0			0	0.0						
476					0			0	0.0						
477					0			0	0.0						
478					0			0	0.0						
479					0			0	0.0						
480					0			0	0.0						

事業所等一覧

事業者名	日本舗材株式会社

番号	事業所名	住所	エネルギー使用量等の記載方法（シート3）		基準年度 原油換算（kl）	基準年度 使用電気の実排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 使用電気の調整後排出係数（tCO_2/千kWh）	基準年度 温室効果ガス 排出量（t-CO_2）	基準年度 温室効果ガス 構成割合	事業所の規模	エラー箇所 シート3に使用量が記載されていない（統合先を指定していない）	エラー箇所 個別票対象事業所が統合されている可能性有	エラー箇所 事業所名・住所未記載	エラー箇所 シート3に使用量を記載しているが統合先を指定している	エラー箇所 排出量統合先がさらに統合されている
事業所全体					1,728	－	－	3,478	100						
481					0			0	0.0						
482					0			0	0.0						
483					0			0	0.0						
484					0			0	0.0						
485					0			0	0.0						
486					0			0	0.0						
487					0			0	0.0						
488					0			0	0.0						
489					0			0	0.0						
490					0			0	0.0						
491					0			0	0.0						
492					0			0	0.0						
493					0			0	0.0						
494					0			0	0.0						
495					0			0	0.0						
496					0			0	0.0						
497					0			0	0.0						
498					0			0	0.0						
499					0			0	0.0						
500					0			0	0.0						

事業所名			1	横浜工場			
住所			神奈川県横浜市緑区青砥町415番地				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					1,728	66,965	3,478
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl	89		89	3,355	230
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3	1,085		1,085	48,825	2,488
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				52,180	2,718
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh	998		998	9,950	760
		夜間買電	千kWh	521		521	4,835	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						14,785	760

事業所名			2	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			3	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			4	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			5		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			6	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			7	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			8		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			9	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			10	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			11		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			12		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			13		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			14		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			15		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			16		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			17		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			18	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			19		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			20	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			21	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			22	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			23	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			24	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			25	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			26	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			27		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			28	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			29	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			30	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			31		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			32		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			33		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			34	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			35	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	36	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			37		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			38	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			39		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			40	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			41	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			42	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			43		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			44	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			45	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			46		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			47		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			48		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			49	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			50	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			51		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			52		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			53		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			54	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	55	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			56		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			57		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	58	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			59	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			60	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			61	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			62		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			63		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			64	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	65	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			66	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			67		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			68		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			69	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			70	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			71	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			72	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			73		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			74		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			75	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			76		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			77		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			78		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			79	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			80	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			81		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			82		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			83		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			84	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			85	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			86		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			87	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			88		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			89	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			90	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			91	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類		単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)	kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)	kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）	kl			0	0	0
	ナフサ	kl			0	0	0
	灯油	kl			0	0	0
	軽油	kl			0	0	0
	A重油	kl			0	0	0
	B・C重油	kl			0	0	0
	石油アスファルト	t			0	0	0
	石油コークス	t			0	0	0
	石油ガス　液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
	石油ガス　石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス　液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
	可燃性天然ガス　その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭　原料炭	t			0	0	0
	石炭　一般炭	t			0	0	0
	石炭　無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス	t			0	0	0
	コールタール	t			0	0	0
	コークス炉ガス	千m^3			0	0	0
	高炉ガス	千m^3			0	0	0
	転炉ガス	千m^3			0	0	0
	都市ガス	千m^3			0	0	0
	その他の燃料				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	産業用蒸気	GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気	GJ			0	0	0
	温水	GJ			0	0	0
	冷水	GJ			0	0	0
	小計	GJ				0	0
電気	一般電気事業者　昼間買電	千kWh			0	0	0
	一般電気事業者　夜間買電	千kWh			0	0	
	その他　上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計					0	0

事業所名			92		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	93	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			94		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類		単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)	kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)	kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）	kl			0	0	0
	ナフサ	kl			0	0	0
	灯油	kl			0	0	0
	軽油	kl			0	0	0
	A重油	kl			0	0	0
	B・C重油	kl			0	0	0
	石油アスファルト	t			0	0	0
	石油コークス	t			0	0	0
	石油ガス　液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
	石油ガス　石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス　液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
	可燃性天然ガス　その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭　原料炭	t			0	0	0
	石炭　一般炭	t			0	0	0
	石炭　無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス	t			0	0	0
	コールタール	t			0	0	0
	コークス炉ガス	千m^3			0	0	0
	高炉ガス	千m^3			0	0	0
	転炉ガス	千m^3			0	0	0
	都市ガス	千m^3			0	0	0
	その他の燃料				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	産業用蒸気	GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気	GJ			0	0	0
	温水	GJ			0	0	0
	冷水	GJ			0	0	0
	小計	GJ				0	0
電気	一般電気事業者　昼間買電	千kWh			0	0	0
	一般電気事業者　夜間買電	千kWh			0	0	
	その他　上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計					0	0

事業所名			95		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類		単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)	kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)	kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）	kl			0	0	0
	ナフサ	kl			0	0	0
	灯油	kl			0	0	0
	軽油	kl			0	0	0
	A重油	kl			0	0	0
	B・C重油	kl			0	0	0
	石油アスファルト	t			0	0	0
	石油コークス	t			0	0	0
	石油ガス　液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
	石油ガス　石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス　液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
	可燃性天然ガス　その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭　原料炭	t			0	0	0
	石炭　一般炭	t			0	0	0
	石炭　無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス	t			0	0	0
	コールタール	t			0	0	0
	コークス炉ガス	千m^3			0	0	0
	高炉ガス	千m^3			0	0	0
	転炉ガス	千m^3			0	0	0
	都市ガス	千m^3			0	0	0
	その他の燃料				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	産業用蒸気	GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気	GJ			0	0	0
	温水	GJ			0	0	0
	冷水	GJ			0	0	0
	小計	GJ				0	0
電気	一般電気事業者　昼間買電	千kWh			0	0	0
	一般電気事業者　夜間買電	千kWh			0	0	
	その他　上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計					0	0

事業所名			96		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			97		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			98		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			99		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			100		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	101	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	102	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	103	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	104	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	105	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	106	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	107	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	108	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	109	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			110		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			111		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	112	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	113	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			114		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	115	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	116	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	117	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			118	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			119		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	120	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			121		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類		単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)	kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)	kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）	kl			0	0	0
	ナフサ	kl			0	0	0
	灯油	kl			0	0	0
	軽油	kl			0	0	0
	A重油	kl			0	0	0
	B・C重油	kl			0	0	0
	石油アスファルト	t			0	0	0
	石油コークス	t			0	0	0
	石油ガス　液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
	石油ガス　石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス　液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
	可燃性天然ガス　その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭　原料炭	t			0	0	0
	石炭　一般炭	t			0	0	0
	石炭　無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス	t			0	0	0
	コールタール	t			0	0	0
	コークス炉ガス	千m^3			0	0	0
	高炉ガス	千m^3			0	0	0
	転炉ガス	千m^3			0	0	0
	都市ガス	千m^3			0	0	0
	その他の燃料				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	産業用蒸気	GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気	GJ			0	0	0
	温水	GJ			0	0	0
	冷水	GJ			0	0	0
	小計	GJ				0	0
電気	一般電気事業者　昼間買電	千kWh			0	0	0
	一般電気事業者　夜間買電	千kWh			0	0	
	その他　上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計					0	0

事業所名	122	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			123		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	124	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			125	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	126	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			127		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	128	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			129		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			130		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	131	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			132		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			133		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			134		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			135		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	136	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			137		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			138		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			139		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			140	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	141	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			142		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	143	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			144		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			145		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			146		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	147	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			148		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	149	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	150	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			151	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	152	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	153	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			154		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	155	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	156	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	157	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	158	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			159		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			160	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	161	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			162		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	163	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	164	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	165	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	166	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	167	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			168	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	169	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			170	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			171		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	172	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			173		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	174	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	175	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	176	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	177	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	178	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			179		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			180	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			181	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	182	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	183	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	184	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	185	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	186	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	187	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	188	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	189	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	190	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	191	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	192	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			193		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	194	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	195	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	196	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	197	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	198	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	199	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			200	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			201		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	202	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	203	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	204	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	205	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	206	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			207		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	208	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	209	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			210		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			211		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	212	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			213		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			214		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	215	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	216	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	217	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	218	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			219		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			220	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	221	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			222		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	223	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	224	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	225	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	226	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	227	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	228	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			229		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	230	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			231		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			232		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	233	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			234		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			235		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	236	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	237	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	238	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	239	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	240	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	241	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	242	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	243	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	244	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	245	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	246	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	247	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			248		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			249		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	250	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	251	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	252	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			253		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	254	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	255	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			256		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	257	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			258	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			259		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			260	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	261	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	262	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	263	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	264	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	265	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	266	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	267	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	268	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			269		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			270	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	271	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	272	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	273	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	274	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	275	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	276	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	277	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			278		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	279	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	280	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	281	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	282	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	283	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	284	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	285	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			286		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	287	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	288	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			289		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			290	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			291		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	292	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			293		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			294		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	295	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			296		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	297	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	298	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	299	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	300	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	301	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	302	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			303		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	304	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	305	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	306	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	307	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	308	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	309	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			310		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	311	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	312	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			313		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	314	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	315	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			316		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			317		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	318	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	319	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			320		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			321		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			322		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	323	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			324		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			325		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			326	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	327	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			328	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	329	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			330		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			331		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	332	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	333	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			334		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			335	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			336		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			337		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			338		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			339		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			340		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	341	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	342	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			343		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			344		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	345	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			346		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	347	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	348	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			349		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			350		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			351		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	352	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	353	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	354	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	355	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			356		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	357	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			358		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			359		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			360		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	361	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	362	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	363	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	364	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			365	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			366		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	367	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			368		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			369		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	370	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	371	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	372	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	373	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	374	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	375	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	376	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	377	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	378	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			379		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	380	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	381	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	382	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	383	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	384	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	385	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	386	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	387	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	388	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			389		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			390	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			391		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類		単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)	kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)	kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）	kl			0	0	0
	ナフサ	kl			0	0	0
	灯油	kl			0	0	0
	軽油	kl			0	0	0
	A重油	kl			0	0	0
	B・C重油	kl			0	0	0
	石油アスファルト	t			0	0	0
	石油コークス	t			0	0	0
	石油ガス　液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
	石油ガス　石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス　液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
	可燃性天然ガス　その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭　原料炭	t			0	0	0
	石炭　一般炭	t			0	0	0
	石炭　無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス	t			0	0	0
	コールタール	t			0	0	0
	コークス炉ガス	千m^3			0	0	0
	高炉ガス	千m^3			0	0	0
	転炉ガス	千m^3			0	0	0
	都市ガス	千m^3			0	0	0
	その他の燃料				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
	産業用蒸気	GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気	GJ			0	0	0
	温水	GJ			0	0	0
	冷水	GJ			0	0	0
	小計	GJ				0	0
電気	一般電気事業者　昼間買電	千kWh			0	0	0
	一般電気事業者　夜間買電	千kWh			0	0	
	その他　上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計					0	0

事業所名	392	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			393		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	394	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			395		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	396	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	397	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	398	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	399	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			400	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			401		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	402	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			403		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	404	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	405	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	406	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	407	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	408	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	409	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			410	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	411	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	412	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	413	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	414	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	415	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	416	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	417	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	418	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	419	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			420	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			421	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	422	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			423		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	424	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			425	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	426	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			427		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	428	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	429	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	430	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			431		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	432	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	433	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	434	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			435		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	436	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			437		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	438	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			439	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	440	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	441	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	442	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	443	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			444		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	445	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	446	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	447	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	448	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	449	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	450	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	451	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	452	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	453	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			454		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	455	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	456	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	457	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	458	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			459		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	460	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	461	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	462	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	463	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	464	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	465	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	466	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	467	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	468	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	469	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	470	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	471	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			472		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	473	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	474	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	475	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	476	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	477	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	478	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	479	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			480	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	481	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	482	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	483	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			484		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			485		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	486	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	487	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	488	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	489	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	490	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			491		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	492	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	493	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	494	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	495	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	496	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	497	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名	498	0
住所	0	

事業所合計	原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
	0	0	0

エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			499		0		
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

事業所名			500	0			
住所			0				
事業所合計					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					0	0	0
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl			0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl			0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl			0	0	0
	ナフサ		kl			0	0	0
	灯油		kl			0	0	0
	軽油		kl			0	0	0
	A重油		kl			0	0	0
	B・C重油		kl			0	0	0
	石油アスファルト		t			0	0	0
	石油コークス		t			0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス　（LPG）	t			0	0	0
		石油系炭化水素　ガス	千m^3			0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス　（LNG）	t			0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3			0	0	0
	石炭	原料炭	t			0	0	0
		一般炭	t			0	0	0
		無煙炭	t			0	0	0
	石炭コークス		t			0	0	0
	コールタール		t			0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3			0	0	0
	高炉ガス		千m^3			0	0	0
	転炉ガス		千m^3			0	0	0
	都市ガス		千m^3			0	0	0
	その他の燃料					0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	産業用蒸気		GJ			0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ			0	0	0
	温水		GJ			0	0	0
	冷水		GJ			0	0	0
	小計		GJ				0	0
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh			0	0	0
		夜間買電	千kWh			0	0	
	その他	上記以外の買電	千kWh			0	0	
	小計						0	0

特定温室効果ガス排出量の算定根拠

事業者名	日本舗材株式会社

					原油換算（kl）	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
					1,728	66,965	3,478
エネルギーの種類			単位	使用量	外部供給量	正味使用量	熱量（GJ）	排出量（t-CO_2）
燃料及び熱	原油(コンデンセートを除く)		kl	0	0	0	0	0
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kl	0	0	0	0	0
	揮発油（ガソリン）		kl	0	0	0	0	0
	ナフサ		kl	0	0	0	0	0
	灯油		kl	0	0	0	0	0
	軽油		kl	89	0	89	3,355	230
	A重油		kl	0	0	0	0	0
	B･C重油		kl	0	0	0	0	0
	石油アスファルト		t	0	0	0	0	0
	石油コークス		t	0	0	0	0	0
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	t	0	0	0	0	0
		石油系炭化水素ガス	千m^3	0	0	0	0	0
	可燃性天然ガス	液化天然ガス（LNG）	t	0	0	0	0	0
		その他可燃性天然ガス	千m^3	0	0	0	0	0
	石炭	原料炭	t	0	0	0	0	0
		一般炭	t	0	0	0	0	0
		無煙炭	t	0	0	0	0	0
	石炭コークス		t	0	0	0	0	0
	コールタール		t	0	0	0	0	0
	コークス炉ガス		千m^3	0	0	0	0	0
	高炉ガス		千m^3	0	0	0	0	0
	転炉ガス		千m^3	0	0	0	0	0
	都市ガス		千m^3	1,085	0	1,085	48,825	2,488
	その他の燃料			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	産業用蒸気		GJ	0	0	0	0	0
	産業用以外の蒸気		GJ	0	0	0	0	0
	温水		GJ	0	0	0	0	0
	冷水		GJ	0	0	0	0	0
	小計		GJ				52,180	2,718
電気	一般電気事業者	昼間買電	千kWh	998	0	998	9,950	760
		夜間買電	千kWh	521	0	521	4,835	
	その他	上記以外の買電	千kWh	0	0	0	0	
	小計						14,785	760

事業所等の規模（原油換算エネルギー使用量）	基準年度	
	事業所等の数（所）	排出量の合計（t-CO_2）
3,000kl以上	0	0
1,500kl以上 3,000kl未満	1	3,478
500kl以上 1,500kl未満	0	0
500kl未満	0	0
合計	1	3,478

電気の使用クレジット	14

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
1	舗装材料製造関連業	製造量により排出量が変動するため	2412	69.4	製造数量	123	千t	19.61	t-CO2/千t	19.36	98.7	68.5	17 石油製品・石炭製品製造業
2	再生骨材製造関連業	処理量により排出量が変動するため	305	8.8	処理量	151	千t	2.02	t-CO2/千t	2.00	99.0	8.7	21 窯業・土石製品製造業
3	電気	稼働により排出量が変動するため	761	21.9	製造数量・処理量	274	千kw	2.78	t-CO2/千kw	2.74	98.6	21.6	17 石油製品・石炭製品製造業
4				0.0									
5				0.0									
6				0.0									
7				0.0									
8				0.0									
9				0.0									
10				0.0									
11				0.0									
12				0.0									
13				0.0									
14				0.0									
15				0.0									
16				0.0									
17				0.0									
18				0.0									
19				0.0									
20				0.0									
21				0.0									
22				0.0									
23				0.0									
24				0.0									
25				0.0									
26				0.0									
27				0.0									
28				0.0									
29				0.0									
30				0.0									
31				0.0									
32				0.0									
33				0.0									
34				0.0									
35				0.0									
36				0.0									
37				0.0									
38				0.0									
39				0.0									
40				0.0									
41				0.0									
42				0.0									
43				0.0									
44				0.0									
45				0.0									
46				0.0									
47				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
48				0.0									
49				0.0									
50				0.0									
51				0.0									
52				0.0									
53				0.0									
54				0.0									
55				0.0									
56				0.0									
57				0.0									
58				0.0									
59				0.0									
60				0.0									
61				0.0									
62				0.0									
63				0.0									
64				0.0									
65				0.0									
66				0.0									
67				0.0									
68				0.0									
69				0.0									
70				0.0									
71				0.0									
72				0.0									
73				0.0									
74				0.0									
75				0.0									
76				0.0									
77				0.0									
78				0.0									
79				0.0									
80				0.0									
81				0.0									
82				0.0									
83				0.0									
84				0.0									
85				0.0									
86				0.0									
87				0.0									
88				0.0									
89				0.0									
90				0.0									
91				0.0									
92				0.0									
93				0.0									
94				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
95				0.0									
96				0.0									
97				0.0									
98				0.0									
99				0.0									
100				0.0									
101				0.0									
102				0.0									
103				0.0									
104				0.0									
105				0.0									
106				0.0									
107				0.0									
108				0.0									
109				0.0									
110				0.0									
111				0.0									
112				0.0									
113				0.0									
114				0.0									
115				0.0									
116				0.0									
117				0.0									
118				0.0									
119				0.0									
120				0.0									
121				0.0									
122				0.0									
123				0.0									
124				0.0									
125				0.0									
126				0.0									
127				0.0									
128				0.0									
129				0.0									
130				0.0									
131				0.0									
132				0.0									
133				0.0									
134				0.0									
135				0.0									
136				0.0									
137				0.0									
138				0.0									
139				0.0									
140				0.0									
141				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
142				0.0									
143				0.0									
144				0.0									
145				0.0									
146				0.0									
147				0.0									
148				0.0									
149				0.0									
150				0.0									
151				0.0									
152				0.0									
153				0.0									
154				0.0									
155				0.0									
156				0.0									
157				0.0									
158				0.0									
159				0.0									
160				0.0									
161				0.0									
162				0.0									
163				0.0									
164				0.0									
165				0.0									
166				0.0									
167				0.0									
168				0.0									
169				0.0									
170				0.0									
171				0.0									
172				0.0									
173				0.0									
174				0.0									
175				0.0									
176				0.0									
177				0.0									
178				0.0									
179				0.0									
180				0.0									
181				0.0									
182				0.0									
183				0.0									
184				0.0									
185				0.0									
186				0.0									
187				0.0									
188				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
189				0.0									
190				0.0									
191				0.0									
192				0.0									
193				0.0									
194				0.0									
195				0.0									
196				0.0									
197				0.0									
198				0.0									
199				0.0									
200				0.0									
201				0.0									
202				0.0									
203				0.0									
204				0.0									
205				0.0									
206				0.0									
207				0.0									
208				0.0									
209				0.0									
210				0.0									
211				0.0									
212				0.0									
213				0.0									
214				0.0									
215				0.0									
216				0.0									
217				0.0									
218				0.0									
219				0.0									
220				0.0									
221				0.0									
222				0.0									
223				0.0									
224				0.0									
225				0.0									
226				0.0									
227				0.0									
228				0.0									
229				0.0									
230				0.0									
231				0.0									
232				0.0									
233				0.0									
234				0.0									
235				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
236				0.0									
237				0.0									
238				0.0									
239				0.0									
240				0.0									
241				0.0									
242				0.0									
243				0.0									
244				0.0									
245				0.0									
246				0.0									
247				0.0									
248				0.0									
249				0.0									
250				0.0									
251				0.0									
252				0.0									
253				0.0									
254				0.0									
255				0.0									
256				0.0									
257				0.0									
258				0.0									
259				0.0									
260				0.0									
261				0.0									
262				0.0									
263				0.0									
264				0.0									
265				0.0									
266				0.0									
267				0.0									
268				0.0									
269				0.0									
270				0.0									
271				0.0									
272				0.0									
273				0.0									
274				0.0									
275				0.0									
276				0.0									
277				0.0									
278				0.0									
279				0.0									
280				0.0									
281				0.0									
282				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
283				0.0									
284				0.0									
285				0.0									
286				0.0									
287				0.0									
288				0.0									
289				0.0									
290				0.0									
291				0.0									
292				0.0									
293				0.0									
294				0.0									
295				0.0									
296				0.0									
297				0.0									
298				0.0									
299				0.0									
300				0.0									
301				0.0									
302				0.0									
303				0.0									
304				0.0									
305				0.0									
306				0.0									
307				0.0									
308				0.0									
309				0.0									
310				0.0									
311				0.0									
312				0.0									
313				0.0									
314				0.0									
315				0.0									
316				0.0									
317				0.0									
318				0.0									
319				0.0									
320				0.0									
321				0.0									
322				0.0									
323				0.0									
324				0.0									
325				0.0									
326				0.0									
327				0.0									
328				0.0									
329				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
330				0.0									
331				0.0									
332				0.0									
333				0.0									
334				0.0									
335				0.0									
336				0.0									
337				0.0									
338				0.0									
339				0.0									
340				0.0									
341				0.0									
342				0.0									
343				0.0									
344				0.0									
345				0.0									
346				0.0									
347				0.0									
348				0.0									
349				0.0									
350				0.0									
351				0.0									
352				0.0									
353				0.0									
354				0.0									
355				0.0									
356				0.0									
357				0.0									
358				0.0									
359				0.0									
360				0.0									
361				0.0									
362				0.0									
363				0.0									
364				0.0									
365				0.0									
366				0.0									
367				0.0									
368				0.0									
369				0.0									
370				0.0									
371				0.0									
372				0.0									
373				0.0									
374				0.0									
375				0.0									
376				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
377				0.0									
378				0.0									
379				0.0									
380				0.0									
381				0.0									
382				0.0									
383				0.0									
384				0.0									
385				0.0									
386				0.0									
387				0.0									
388				0.0									
389				0.0									
390				0.0									
391				0.0									
392				0.0									
393				0.0									
394				0.0									
395				0.0									
396				0.0									
397				0.0									
398				0.0									
399				0.0									
400				0.0									
401				0.0									
402				0.0									
403				0.0									
404				0.0									
405				0.0									
406				0.0									
407				0.0									
408				0.0									
409				0.0									
410				0.0									
411				0.0									
412				0.0									
413				0.0									
414				0.0									
415				0.0									
416				0.0									
417				0.0									
418				0.0									
419				0.0									
420				0.0									
421				0.0									
422				0.0									
423				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
424				0.0									
425				0.0									
426				0.0									
427				0.0									
428				0.0									
429				0.0									
430				0.0									
431				0.0									
432				0.0									
433				0.0									
434				0.0									
435				0.0									
436				0.0									
437				0.0									
438				0.0									
439				0.0									
440				0.0									
441				0.0									
442				0.0									
443				0.0									
444				0.0									
445				0.0									
446				0.0									
447				0.0									
448				0.0									
449				0.0									
450				0.0									
451				0.0									
452				0.0									
453				0.0									
454				0.0									
455				0.0									
456				0.0									
457				0.0									
458				0.0									
459				0.0									
460				0.0									
461				0.0									
462				0.0									
463				0.0									
464				0.0									
465				0.0									
466				0.0									
467				0.0									
468				0.0									
469				0.0									
470				0.0									

原単位算定

事業者名	日本舗材株式会社	日本標準産業分類 事業者コード	17 石油製品・石炭製品製造業

原単位算定方法
- ○ 原単位（原単位の指標を事業者全体で統一できる場合）
- ◉ 原単位（寄与度の合計値から求める場合）

番号	原単位算出単位	原単位の指標を選択した理由	特定温室効果ガス		生産数量又は建物延床面積その他の特定温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値			排出原単位		目標原単位	目標原単位（基準年度比%）	目標原単位の寄与度	日本標準産業分類事業所コード
			排出量（t-CO_2）	構成割合	種類	原単位分母	単位		単位				
事業所全体			3478	100								98.7	
471				0.0									
472				0.0									
473				0.0									
474				0.0									
475				0.0									
476				0.0									
477				0.0									
478				0.0									
479				0.0									
480				0.0									
481				0.0									
482				0.0									
483				0.0									
484				0.0									
485				0.0									
486				0.0									
487				0.0									
488				0.0									
489				0.0									
490				0.0									
491				0.0									
492				0.0									
493				0.0									
494				0.0									
495				0.0									
496				0.0									
497				0.0									
498				0.0									
499				0.0									
500				0.0									